

PIXMA TS7451i

DER VIELSEITIGE BEGLEITER FÜR ARBEIT UND FREIZEIT

Ein intelligentes und einfach bedienbares Multifunktions-system für kreative Aufgaben oder den Einsatz im Homeoffice, mit Kompatibilität zum PIXMA Print Plan, der die Tinte zuverlässig direkt nach Hause liefert, wenn sie gebraucht wird



- **Nie wieder ohne Tinte dastehen**
Wer den PIXMA Print Plan abonniert, bekommt die Tinte direkt nach Hause geliefert. Je nachdem, wie viele Seiten man im Monat druckt, sind verschiedene Tarife verfügbar.
- **Funktionen, die entlasten**
Der PIXMA TS7451i kann einfach die Arbeit übernehmen. Der ADF (automatischer Dokumenteneinzug) macht das Kopieren und Scannen mehrseitiger Vorlagen ganz einfach: Man muss keine einzelnen Blätter herausnehmen und neu einlegen.
- **Die Station für Inspiration**
Der PIXMA TS7451i ist genauso kreativ wie seine Benutzer. Er ist ideal für kreative Projekte mit den Kindern und natürlich auch für das große Kind in einem selbst! Man kann auf Fotopapier, T-Shirt-Transferfolie zum Aufbügeln, magnetischem oder wiederaufklebbarem Papier drucken.
- **Smart und unkompliziert**
Der PIXMA TS7451i ist überraschend einfach zu bedienen. Man kann direkt vom Computer oder Smartphone aus eine Verbindung herstellen und über WLAN von der Kamera aus drucken. Auch die FINE Druckköpfe mit Tinte sind sehr benutzerfreundlich.
- **Apps die Spaß machen**
Mit unseren zahlreichen Apps für Mobilgeräte kann man ganz einfach vom Handy oder Tablet drucken, sich bei einem Cloud-Dienst anmelden, sich jede Menge künstlerische Inspirationen holen – und noch viel mehr!



ADF



FINE Cartridge



Wireless Printing



Auto 2-sided Print



3.7cm
(1.44")
OLED



Status Bar

PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS7451i



PIXMA TS9551C



PIXMA TS8351

PIXMA TS7451i

PIXMA TS9551C
PIXMA TS8350a Modelle
PIXMA TS6350a Modelle
PIXMA TS5350a Modelle
PIXMA TS3450 Modelle
PIXMA TS7450a Modelle

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS7451i

ALLGEMEINE DATEN

Funktionen

WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

Bis zu 4.800 x 1.200 dpi^[1]

Drucktechnologie

2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)

Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 13,0 ISO-Seiten pro Minute^[2]

Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 6,8 ISO-Seiten pro Minute^[2]

Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 43 Sekunden^[2]

Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 17,5 x 25 cm, 9,1 x 5,5 cm)

Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

TINTEN UND REICHWEITE

Tintenabonnement-Tinten

PG-560i (Schwarz)
CL-561i (Farbe)

Tinten, die nicht mit dem Abonnement kompatibel sind
Seitenreichweite (Normalpapier) – Tinten, die nicht mit dem Abonnement kompatibel sind

PG-560, PG-560XL (Schwarz)
CL-561, CL-561XL (Farbe)
Druck eines A4-Farbdokuments^[3]
Schwarz: 180 Seiten
Schwarz XL: 400 Seiten
Farbe: 180 Seiten
Farbe XL: 300 Seiten

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Photo Paper Pro Platinum (PT-101)
Canon Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Canon Photo Paper Pro Luster (LU-101)
Canon Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)
Canon Matte Photo Paper (MP-101)
T-Shirt Transfer-Folie
Briefumschläge
Removable Photo Stickers (RP-101)
Magnetic Photo Paper (MG-101)
Großkarten
(von den Herstellern Avery und RedRiverPaper)
Karton
(von den Herstellern Neenah Paper und INKPRESS)
Canon Red Label Superior (WOP111)
Canon Oce Office Colour Paper (SAT213)
Double sided Matte (MP-101D)
Light Fabric Iron-on transfers (LF-101)
Dark Fabric Iron-on transfers (DF-101)

Papiervorrat

Papierinzug hinten: Bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

Papiergröße

Kassette vorne: Bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
Papierinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 17,5 x 25 cm, 9,1 x 5,5 cm, Umschläge (DL, COM10)
[Individuelle Formate] Breite 55 - 215,9 mm, Länge 89 - 676mm

Papiergewicht

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR
[Individuelle Formate] Breite 148,0 - 215,9 mm, Länge 210 - 297 mm
Papierinzug hinten: Normalpapier 64 bis 105 g/m², Canon Fotopapier: bis 300 g/m²
Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

SCANFUNKTIONEN

Scannertyp

Flachbettscanner mit CIS-Sensor und automatischem Dokumenteneinzug (ADF)

Scanauflösung (optisch)

1.200 x 2.400 dpi^[4]

Farbtiefe (intern/extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit
Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Maximale Scanfläche

Vorlagenglas: A4/LTR (216 x 297 mm)
ADF: A4, LTR, LGL

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 20 Sek.^[5]
sESAT: ca. 4,0 ISO-Seiten pro Minute^[5]
99 Kopien (Max.)

Mehrfach-Kopie

Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1-Kopie, Sortierte Kopie (nur mit ADF)
25 – 400 %
Seitenanpassung

Verkleinerung/Vergrößerung

SCHNITTSTELLEN

Display

OLED 3,7 cm (1,44 Zoll)

Displaysprachen

33: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch

Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)
WLAN: IEEE802.11 b/g/n
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

Sonstige Schnittstellen

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
Easy-PhotoPrint Editor
PIXMA Cloud Link
Canon Print Service Plugin (Android)
Apple AirPrint
Wi-Fi Direct
WLAN PictBridge
Mopria (Android)

SOFTWARE

Kompatible Betriebssysteme

Windows 11, Windows 10, Windows 8,1, Windows 7 SP1
Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.
macOS 10.12.6 ~ macOS 10.15
iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

Systemvoraussetzungen

Display: 1.024 x 768 (XGA)
Installation: Internet, CD-ROM (Windows)
MP Driver inkl. Scanning Utility
Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)

Software im Lieferumfang

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht

Ca. 8,2 kg

Abmessungen (B x T x H)

Ca. 403 x 364 x 206 mm

Geräuschenwicklung

Ca. 42,5 dB(A)^[6]

Empfohlene Betriebsumgebung

Temperatur: 15-30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)

Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3 W
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,9 W (Scanlampe aus)
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,7 W (Scanlampe aus)
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Min. 7 Sek.
Kopierbetrieb: ca. 14 W^[7]

Live for the story_

Fußnoten:

- [1] Tintenröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- [2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.
Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- [3] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardfestmethode gemäß ISO/IEC 24712. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- [4] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- [5] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seifendeckung, Papiertyp, etc. ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- [6] Die Messung der Geräuschenwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO7779 Standard (Farbdruck).
- [7] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.

Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seifendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon.de/printers/inkjet/ink-yield
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2022

DER VIELSEITIGE BEGLEITER FÜR ARBEIT UND FREIZEIT

PIXMA TS7451i

Ein intelligentes und einfach bedienbares Multifunktionssystem für kreative Aufgaben oder den Einsatz im Homeoffice, mit Kompatibilität zum PIXMA Print Plan, der die Tinte zuverlässig direkt nach Hause liefert, wenn sie gebraucht wird



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS7451i EUR WEIß	5449C026AA	4549292192537

KOMPATIBLE STANDARD-VERBRAUCHSMATERIALIEN:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Standardgröße		
PG-560	3713C001AA	4549292144642
CL-561	3731C001AA	4549292145038
XL-Format		
PG-560XL	3712C001AA	4549292144628
CL-561XL	3730C001AA	4549292145014

ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS7451i EUR WEIß	5449C026AA	Einzelverpackung	1	477	281	526	10,20	8,2
		Palette (oben)	16	1.132	962	1.055	164,95	131,2
		Palette (unten)	16	1.132	962	1.055	164,95	131,2

Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA TS7451i
- FINE Druckköpfe mit Tinte
- Netzkabel
- Kurzanleitungen

Canon

Live for the story_