

RF 100-300mm F2.8L IS USM

LA FLEXIBILITÉ D'UN ZOOM, LA QUALITÉ D'UNE FOCALE FIXE

Un télézoom professionnel à ouverture constante f/2,8 compact et léger qui offre une netteté et une vitesse exceptionnelles ainsi qu'une flexibilité inégalée.



- Un zoom professionnel polyvalent avec la puissance du téléobjectif
- Une ouverture constante et lumineuse de f/2.8
- Incroyablement rapide, réactif et précis
- Une qualité d'image incroyable
- Un contrôle créatif lorsque vous en avez le plus besoin
- Conçu pour les professionnels
- Ajoutez encore plus de polyvalence avec les multiplicateurs RF

GAMME DE PRODUITS



RF 70-200mm
F2.8L IS USM

RF 70-200mm
F2.8L IS USM

**RF 100-300mm
F2.8L IS USM**

RF 400mm
F2.8L IS USM



**RF 100-300mm
F2.8L IS USM**



RF 400mm
F2.8L IS USM

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RF 100-300mm F2.8L IS USM

FONCTIONS / CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Angle de vue (horizontal, vertical, diagonal)	20° - 6° 50', 14° - 4° 35', 24° - 8° 15'
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	23/18
Optiques spécifiques	Fluorite (x1) UD (x4) Élément asphérique GMo (x1)
Le nombre de lamelles du diaphragme	9
Ouverture minimale	22
Distance de mise au point minimale (m)	1,8 m (constant)
Agrandissement maximal (x)	0,06 (à 100mm) 0,16 (à 300mm)
Bague de réglage	Oui
Nbre de vitesses du stabilisateur d'image¹	
OIS de l'objectif uniquement	5,5
IBIS x OIS	6
Moteur AF	Double moteur Nano USM
Revêtements	ASC, Super Spectra
Traitement fluorine	Avant
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Étanchéité à la poussière/à l'humidité²	Oui
Revêtement extérieur	Revêtement isolant
Diamètre du filtre (mm)	112
Diamètre × longueur max. (mm)	128 x 323,4
Poids (g)	2590

ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif	E-112
Pare-soleil	ET-124
Mallette/étui	Étui souple pour objectif LS100-300
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
Compatibilité multiplicateurs	Compatible avec le multiplicateur RF uniquement

CARACTÉRISTIQUES AVEC LE MULTIPLICATEUR 1,4X

Distance focale	140mm - 420mm
Valeurs d'ouverture (f/)	4
Agrandissement maximal	0,22
Autofocus possible	Oui
IS	Oui

CARACTÉRISTIQUES AVEC LE MULTIPLICATEUR 2X

Distance focale	200mm - 600mm
Valeurs d'ouverture (f/)	5,6
Agrandissement maximal	0,31
Autofocus possible	Oui
IS	Oui

Notes de bas de page/clauses de non-responsabilité

¹ Testé conformément à la norme CIPA

² Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture d'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2023

LA FLEXIBILITÉ D'UN ZOOM, LA QUALITÉ D'UNE FOCALE FIXE

RF 100-300mm F2.8L IS USM

Un télézoom professionnel à ouverture constante f/2,8 compact et léger qui offre une netteté et une vitesse exceptionnelles ainsi qu'une flexibilité inégalée.

Date de commercialisation : mai 2023 à confirmer



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
RF 100-300mm F2.8L IS USM	6055C005AA	4549292216165

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PARE-SOLEIL ET-124 pour RF 100-300mm F2.8L IS USM (INCLUS)	6103C001AA	4549292216158
BOUCHON D'OBJECTIF E-112 pour RF 100-300mm F2.8L IS USM (INCLUS)	6102C001AA	4549292216141
BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF (INCLUS)	2962C001AA	4549292115604
COURROIE LARGE POUR OBJECTIF B	4771B001AA	4960999677859
MULTIPLICATEUR DE FOCAL RF 1,4X	4113C005AA	4549292168044
MULTIPLICATEUR DE FOCAL RF 2X	4114C005AA	4549292168051

Canon

Live for the story_

LA FLEXIBILITÉ D'UN ZOOM. LA QUALITÉ D'UNE FOCALE FIXE

RF 100-300mm F2.8L IS USM

Un télézoom professionnel à ouverture constante f/2,8 compact et léger qui offre une netteté et une vitesse exceptionnelles ainsi qu'une flexibilité inégalée.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
RF 100-300mm F2.8L IS USM	6055C005AA	EA	Unité	1	46,8	28,8	28,9	6150,3
		CT	Carton	1	46,8	28,8	28,9	6150,3
		EP	Palette Europe	24	120	80	128,9	162,6
			Couches par palette	4				
			Cartons par couche	6				
			Produits par couche	6				
PARE-SOLEIL ET-124 pour RF 100-300mm F2.8L IS USM	6103C001AA	EA	Unité	1	15	15	10,3	0,228
		CT	Carton	6	43,2	29,4	22,3	2,42
		EP	Palette Europe	180	120	80	124,5	87,6
			Couches par palette	5				
			Cartons par couche	6				
			Produits par couche	36				
BOUCHON D'OBJECTIF E-112 pour RF 100-300mm F2.8L IS USM	6102C001AA	EA	Unité	1	12,5	19,0	15	0,004
		CT	Carton	40	43,2	29,4	22,3	2,85
		EP	Palette Europe	1200	120	80	124,5	100,5
			Couches par palette	5				
			Cartons par couche	6				
			Produits par couche	240				

Contenu de la boîte

- OBJECTIF RF 100-300mm F2.8L IS USM
- BOUCHON D'OBJECTIF E-112
- BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF
- PARE-SOLEIL ET-124
- ÉTUI SOUPLE D'OBJECTIF LS100-300
- COURROIE LARGE POUR OBJECTIF B
- Manuel de l'utilisateur (EUR)

Canon

Live for the story_