

MAXIFY GX6550

UN ENORME POTENZIALE DI BUSINESS IN UN FORMATO COMPATTO



Questa compatta stampante 3 in 1, dotata di ADF con caricamento frontale, è espressamente concepita per offrire una produttività eccellente anche in poco spazio. I serbatoi d'inchiostro ricaricabili garantiscono una produzione pagine elevatissima e costi operativi ridotti.



- **Scansione sempre in prima linea**

L'ADF fronte/retro da 35 fogli con vassoio trasparente permette di gestire la stampante completamente dalla parte anteriore, offrendo una soluzione ottimale per gli spazi ristretti, ad esempio sotto un bancone o una scrivania.

- **Scansione semplice e veloce delle carte di identità**

Il design intelligente, che permette di utilizzare lo scanner anche senza aprirlo completamente, accelera e semplifica la scansione delle carte di identità e degli altri documenti di piccole dimensioni.

- **Costi di stampa contenuti**

Riduci i costi di stampa con una resa di 14.000 pagine, da un set di flaconi d'inchiostro a colori, o di 6.000 pagine, da un flacone d'inchiostro nero. Usa la modalità risparmio per ridurre ulteriormente i consumi.

- **Documenti fronte/retro che durano nel tempo**

Puoi stampare documenti di ottima qualità a una velocità di 24 ipm, in bianco e nero, o di 15,5 ipm, a colori. Gli inchiostri a base di pigmenti consentono di realizzare documenti che resistono all'acqua, allo sfregamento e agli evidenziatori.

- **Compatta ma potente**

Il touch screen LCD a colori da 2,7 pollici, il cassetto da 250 fogli e l'alimentazione posteriore da 100 fogli semplificano il lavoro anche nelle giornate più impegnative. Gestisci vari supporti, tra cui banner fino a 1,2 m di lunghezza.

- **Sempre connessa**

La sicurezza avanzata protegge la stampante durante la connessione in rete, mentre la connettività Wi-Fi permette di stampare senza cavo dall'app Canon PRINT, da AirPrint, da Mopria e dal cloud.

3-in-1

35
Front-Loading
35-sheet D-ADF

Fast Printing



Economy mode



High Quality Printing



Plain Paper Capacity

GAMMA DI PRODOTTI



MAXIFY GX7050



MAXIFY GX6550



MAXIFY GX6050

MAXIFY GX7050

MAXIFY GX6550

MAXIFY GX6050

MAXIFY GX5050

MAXIFY GX4050

MAXIFY GX3050

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

MAXIFY GX6550

SPECIFICHE GENERALI

Funzioni

Wi-Fi, ethernet, stampa, copia, scansione e cloud

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa

Fino a 600 x 1200 dpi^[1]

Margini di stampa (min.)

Superiore: 3 mm; inferiore: 5 mm; sx e dx 3,4 mm

Tecnologia di stampa

1 testina di stampa
Serbatoi d'inchiostro ricaricabili
Circa 24,0 ipm^[2]

Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 15,5 ipm^[2]

Velocità di stampa a colori

Tempo di uscita della prima pagina (circa)

Bianco e nero: 7 secondi (pronta/solo fronte)^[2]

A colori: 8 secondi (pronta/solo fronte)^[2]

Stampa fronte/retro

A4, Letter - carta comune
(vassoio posteriore, cassetto)

MATERIALI DI CONSUMO E RESE INCHIOSTRO

Serbatoi d'inchiostro standard

GI-56 BK
GI-56 C
GI-56 M
GI-56 Y

Vaschetta di manutenzione

MC-G01 (sostituibile dall'utente)

Resa flacone (carta comune)

Stampa di documenti a colori A4^[3]

Nero: 6.000 pagine

(Modalità risparmio 9000 pagine)^[4]

Colore: 1.4.000 pagine

(Modalità risparmio 21.000 pagine)^[5]

* Resa supplementare stimata

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta

Carta comune

Carta Red Label Superior 80 g/m² (WOP111),

Carta Office Colour Canon Océ, 80 g/m² (SAT213)

Carta fotografica Pro Luster (LU-101)

Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)

Carta fotografica Matte (MP-101)

Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)

Carta per alta risoluzione (HR-101N)

Busta

Biglietto di auguri,

Cartoncino,

Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)

Carta fotografica magnetica (MG-101)

Carta Matte fronte/retro (MP-101D)

Vassoio posteriore: max. 100 fogli (carta comune)

Cassetto: max. 250 fogli (carta comune)

Vassoio posteriore: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4"x6"

(10 x 15 cm), 5"x7" (13 x 18 cm), 7"x10" (18 x 25 cm),

8"x10" (20 x 25 cm), quadrato 5"x 5",

(127mm x 127mm), Buste (DL, COM10),

Dimensioni personalizzate (larghezza da 89 mm a

216 mm, lunghezza da 127 mm a 1.200 mm)

Cassetto: A4, A5, B5, LTR

[Dimensioni personalizzate] larghezza da 148 mm -

216 mm; lunghezza da 210 mm - 297 mm

Vassoio posteriore: carta comune 64 - 105 g/m²,

o carta originale Canon supportata

Carta Canon: peso carta max. circa 275 g/m²

(Carta fotografica Plus Glossy II (PP-201))

Cassetto: carta comune: da 64 g/m² a 105 g/m²

Grammatura carta

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner

Scanner piano a colori/D-ADF Contact Image Sensor

(CIS) (piano di lettura)

1200 x 1200 dpi^[6]

Risoluzione scanner (ottica)

Velocità di scansione lineare

A colori: 1,4 ms/riga (300 dpi)^[7]

Scala di grigi: 1,4 ms/riga (300 dpi)^[7]

Colore: RGB 16 bit/8 bit

Scala di grigi: 16 bit/8 bit

Piano: A5 (216 x 152,4 mm)

D-ADF: A4, Letter, Legal

Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Dimensione massima documento

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia

ESAT/solo fronte ADF (a colori): circa 12,7 ipm^[8]

ESAT/solo fronte ADF (nero): circa 21,9 ipm^[8]

3 livelli (economy, standard, alta qualità)

Qualità di copia

Regolazione dell'intensità

Copie multiple

Funzioni di copia

9 livelli, Esposizione automatica (copia AE)

99 copie (max.)

Copia di documenti, copia fronte/retro, copia 2 in 1, copia 4 in 1, copia fascicolata, copia con cancellazione della cornice (solo piano), copia documenti di identità

Da 25 a 400%

Copia senza bordi

Da A5 a A4, da B5 ad A4, da A4 ad A5 e da A4 a B5

Zoom copia

GENERALE

Display

Lingue

LCD da 2,7"/6,9 cm (touch screen a colori)

33 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, greco, polacco, ceco, russo, ungherese, sloveno, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, rumeno, bulgaro, croato, vietnamita

Interfaccia standard

Memoria flash USB (porta A)

USB Hi-Speed (porta tipo B)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a/ac^[9]

Sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK

(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)*

WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*

* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz/5 GHz

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY^[10]

App Easy-PhotoPrint Editor^[11]

Creative Park app^[21]

App per smartphone/tablet (iOS® / ANDROID™)

Caratteristiche stampante

Software Easy-PhotoPrint Editor^[11]

PIXMA Cloud Link^[11]

Plug-in Canon Print Service (Android)^[12]

Apple AirPrint^[13]

Wireless Direct^[14]

Mopria (Android)^[15]

Amazon Alexa™^[14]

Smart Assistant e supporto per l'automazione

Compatibilità sistema operativo

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,

Windows 7 SP1

Il funzionamento può essere garantito solo su un PC

con Windows 7 o versione successiva preinstallata.

Driver e IJ Printer Assistant Tool disponibili solo con:

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2,

Windows Server 2016, Windows Server 2019 e

Windows Server 2022.

Risoluzione display: XGA 1024 x 768 o superiore

Mac: macOS 10.15.7, macOS 11, macOS 12,

macOS 13

Chrome OS

Sistemi operativi dispositivi mobili: iOS®, iPadOS,

Android™^[17]

Requisiti minimi di sistema

Windows: almeno 1,5 GB

Nota: per l'installazione del software in dotazione.

Spazio di archiviazione richiesto.

Driver di stampa

IJ Printer Assistant Tool

Easy-PhotoPrint Editor (download)

Software incluso

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

MAXIFY GX6550

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso

Circa 11,5 kg

Dimensioni (L x P x A)

Circa 399 x 410 x 254 mm

Con i vassoi ritratti:

Circa 399 x 410 x 254 mm

Dimensioni (L x P x A)

Circa 399 x 645 x 327 mm

Con i vassoi estesi:

Circa 399 x 645 x 327 mm

Livelli di rumorosità acustica

Circa 49 dB(A)^[18]

Temperatura di funzionamento

5-35 °C

Umidità relativa

10 - 90% di umidità relativa (senza condensa)

Fonte di alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

Ciclo operativo

fino a 45.000 pagine al mese

Consumo energetico

Spenta: circa 0,1 W
Standby (connessione USB al PC): circa 0,9 W
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,4 W
Tempo per entrare in modalità standby: 5 minuti
Copia: circa 24W^[19]

*Impossibile modificare il tempo di attesa per la modalità standby (Lot26)
0,15 kWh^[20]

Consumo tipico di elettricità (TEC)

Note a piè pagina:

- [1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/600 di pollice.
- [2] La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- [3] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- [4] La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, permette di stampare il 50% di pagine in più
- [5] La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, permette di stampare il 50% di pagine in più
- [6] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- [7] La velocità più alta con un collegamento USB Hi-Speed su un PC Windows. Il tempo di trasferimento dei dati al computer non è compreso.
- [8] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.
La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- [9] La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11 b/g/n o ac, che operi a 2,4 Ghz o 5 Ghz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i client della rete wireless.
- [10] È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPad touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- [11] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5, x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e macOS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- [12] Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.
- [13] La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPad Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.
- [14] Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.
- [15] Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria preinstallato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.
- [16] Richiede un account di assistente smart attivo collegato e un'app di accompagnamento abilitata. Il dispositivo smart e la stampante devono essere attivamente connessi con autorizzazione a Canon Inkjet Cloud Printing Center e le azioni richieste, le abilità o le applet disponibili/abilitate alla stampante compatibile. I comandi vocali non possono essere visualizzati come testo sui dispositivi smart Amazon con schermo. Supportati solo inglese, francese e tedesco.

- [17] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.
- [18] Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- [19] Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- [20] Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.
- [21] È necessaria una connessione a Internet e l'app Creative Park, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con le versioni iOS 12.0 o successive/Android OS 5.0 o successive. Per utilizzare questa app è necessario avere un ID Canon e una stampante a getto di inchiostro Canon.

Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon-europe.com/ink/yield
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Canon

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
Canon Europa NV 2023

UN ENORME POTENZIALE DI BUSINESS IN UN FORMATO COMPATTO

MAXIFY GX6550

Questa compatta stampante 3 in 1, dotata di ADF con caricamento frontale, è espressamente concepita per offrire una produttività eccellente anche in poco spazio. I serbatoi d'inchiostro ricaricabili garantiscono una produzione pagine elevatissima e costi operativi ridotti.

Data inizio vendita: agosto 2023



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
MAXIFY GX6550	6351C006AA	4549292223644	<Please fill in RRP>

CODICI PRODOTTO PER I PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Formato standard			
GI-56BK	4412C001	4549292169034	<Please fill in RRP>
GI-56C	4430C001	4549292169058	<Please fill in RRP>
GI-56M	4431C001	4549292169072	<Please fill in RRP>
GI-56Y	4432C001	4549292169096	<Please fill in RRP>
Vaschetta di manutenzione			
MC-G01	4628C001AA	4549292173710	<Please fill in RRP>

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
MAXIFY GX6550	6351C006AA	Individuale	1	559,0	485,0	360,0	14,7	11,5
		Pallet (superiore)	12	1126,0	978,0	1084,5	178,2	138,0
		Pallet (inferiore)	12	1126,0	978,0	1084,5	178,2	138,0

Contenuto della confezione

- MAXIFY GX6550
- 4 flaconi d'inchiostro ad alto rendimento (1x nero e 1x C/M/Y)
- Cavo di alimentazione
- Manuali e altri documenti

Canon

Live for the story_