

PIXMA TS3750i DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN: ALLES GANZ EINFACH!

Das Multifunktionssystem für den Einstieg: Drucken, scannen und kopieren mit den wichtigsten Funktionen zum günstigen Preis und Kompatibilität mit dem PIXMA Print Plan, der dafür sorgt, dass die Tinte nie ausgeht



PIXMA Print Plan

PIXMA PRINT PLAN



FINE Cartridge

**Einfacher Tausch der
Tinten**



PIXMA Cloud Link

**Drucken und Scannen
über die Cloud**



Kristallklares Display



Sharp Black Text

Klar und deutlich



**Immer in
Verbindung**





Nie wieder ohne Tinte dastehen

Meldet man sich für den PIXMA Print Plan an, bekommt man die Tinte automatisch nach Hause geliefert, bevor sie zur Neige geht – mit verschiedenen Tarifen, die genau auf den jeweiligen Verbrauch abgestimmt werden können.

Ganz einfach intelligent

Mit dem kompakten, modernen Design und einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis kann man mühelos drucken, scannen und kopieren. Es ist ganz einfach!

Kompatibel mit Mobilgeräten

Man kann vom Tablet oder Smartphone aus drucken, kopieren und scannen – alles kabellos und mit einfacher Bedienung.



Einfach einrichten – einfach loslegen

Dank der kabellosen One-Touch-Konnektivität und der unkomplizierten Einrichtung ist man im Handumdrehen startklar.

Randlose Drucke

Man kann randlose Fotos bis zu einer Größe von 13 x 18 cm drucken; ein 10 x 15 cm Foto ist in nur ca. 65 Sekunden* fertig. Über die WLAN PictBridge Technologie kann man auch eine Kamera direkt mit dem Drucker verbinden.

PRODUKT SORTIMENT



PIXMA T S5350i
Serie



PIXMA T S5150
Serie



PIXMA MG3650 S



*Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung gemäß ISO/JIS-SCID N2 und das Fotoglanzpapier Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

MODELL	PIXMA TS3750i Serie
Modellnummern	TS3750i (Schwarz)
ALLGEMEINE DATEN	
Funktionen	WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud
DRUCKERFUNKTIONEN	
Druckauflösung	Bis zu 4.800 \times 1.200 dpi
Drucktechnologie	2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)
Druckgeschwindigkeit SVV	Ca. 7,7 ISO-Seiten pro Minute \blacksquare
Druckgeschwindigkeit Farbe	Ca. 4,0 ISO-Seiten pro Minute \blacksquare
Druckgeschwindigkeit Foto	Randlos 10 x 15 cm: ca. 65 Sekunden \blacksquare
Randloser Druck	Ja (13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)
Beidseitiger Druck (Duplex)	Manuell wählbar
TINTEN UND REICHWEITE	
Tintenabonnent-Tinten	PG-575i (Schwarz), CL-576i (Farbe)
Tinten, die nicht mit dem Abonnement kompatibel sind	PG-575, PG-575XL (Schwarz), CL-576, CL-576XL (Farbe)
Tintenreichweite (Normalpapier) – Tinten, die nicht mit dem Abonnement kompatibel sind	Druck eines A4-Farbdokuments \blacksquare Schwarz: 100 Seiten, Schwarz XL: 400 Seiten Farbe: 100 Seiten, Farbe XL: 300 Seiten
Papierarten	Normalpapier, Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Glossy "Everyday Use" (GP-501), Magnetic Photo Paper (MG-101), Restickable Photo Paper (RP-101) Canon Red Label Superbr (WOP111), Canon Océ Office Colour Paper (SAT213)
Papiervorrat	Papierinzug hinten: Bis zu 60 Blatt (Normalpapier) <small>*Im Online-Handbuch ist eine detaillierte Liste der maximalen Papiermengen zu finden, die je nach Medientyp und ausgeähltem Format variieren.</small>
Papiergröße	Normalpapier: A4, A5, B5, Letter, Legal Fotopapier: 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm [individuelle Formate] Breite 89 - 215,9 mm, Länge 127 - 676 mm
Papiergewicht	Normalpapier: 64 bis 105 g/m ² Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m ²
SCANFUNKTIONEN	
Scannertyp	Foto-Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
Scanauflösung (optisch)	600 x 1.200 dpi \blacksquare
Maximale Scanfläche	Ca. 216 x 297 mm
KOPIERFUNKTIONEN	
Kopiergeschwindigkeit	sFCOT: ca. 27 Sek. \blacksquare sESAT: ca. 3,0 ISO-Seiten pro Minute \blacksquare
Mehr-fach-Kopie	20 Kopien (Max.)
Kopierfunktionen	Dokumentenkopie, Randloskopie
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%, Seitenanpassung \blacksquare
Dokumentenformat	Ca. 216 x 297 mm

SCHNITTSTELLEN	
Display	3,7cm SW-LCD-Anzeige
Schnittstelle – PC / Mac	Hi-Speed USB (B Port), WLAN: IEEE802.11 b/g/n WLAN-Sicherheit: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz
Sonstige Schnittstellen	Canon PRINT App, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park App, Cloud Link, Canon Print Service Plugin (Android), Apple Air Print, Zugriffspunktmodus, WLAN PictBridge, Mopria (Android)
SOFTWARE	
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 SP1 oder höher garantiert werden. macOS 10.15.6, macOS 10.15.7 <small>*Die Kompatibilität dieser Betriebssysteme wurde zum Zeitpunkt der Markteinführung bestätigt. Bitte im Canon Download Center prüfen, ob später veröffentlichte Betriebssysteme für dieses Produkt unterstützt werden.</small>
Unterstützte Mobil-Betriebssysteme	iOS, iPadOS, Android, ChromeOS
Systemvoraussetzungen	Display: 1.024 x 768 XGA, Installation: Internet, CD-ROM (Windows)
Software im Lieferumfang	MP Driver inkl. Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)
ALLGEMEINE ANGABEN	
Gewicht	Ca. 4 kg
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 435 x 327 x 145 mm
Geräuschemessung	Ca. 48,0 dB(A) \blacksquare
Empfohlene Betriebsumgebung	Temperatur: 15-30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)
Stromversorgung	100-240 V, 50-60 Hz
Stromverbrauch	Ausgeschaltet: ca. 0,3 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): Ca. 0,8 W (Scanlampe aus) Standby (alle Anschlüsse belegt): Ca. 1,3 W (Scanlampe aus) Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 01 Sekunden Kopierbetrieb: ca. 9 W \blacksquare

Fußnoten:
1) Tintenköpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
2) Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die EBAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734. Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gemäß ISO/IEC CID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
3) Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintenpatronen ermittelt.
4) Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
5) Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt von sFOOT und sEBAT, ISO/IEC 29183. Die Kopiergeschwindigkeit ist abhängig von Dokumentenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitenabdeckung, Papertyp, etc. und berücksichtigt keine Aufwärmzeiten.
6) Die Messung der Geräuschenwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO 7779 Standard (Farbdruck).
7) Beim Kopieren des ISO/IEC CID N2-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
8) Nur verfügbar für die Formate L10 x 15 cm/2L13 x 18 cm/13 x 13 cm

Allgemeine Hinweise
* Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
* Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitenabdeckung, verwendetem Papertyp usw. ab.
* Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yleid
* Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
* Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitenabdeckung, Papertyp, etc. ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
* Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
* Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

**DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN:
ALLES GANZ EINFACH!**

PIXMA TS3750i

Das Multifunktionssystem für den Einstieg:
Drucken, scannen und kopieren mit den
wichtigsten Funktionen zum günstigen Preis
und Kompatibilität mit dem PIXMA Print Plan,
der dafür sorgt, dass die Tinte nie ausgeht



Verkaufsbeginn: August 2024

Details zum Produkt

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UMP Incl. MwSt.
PIXMA TS3750i EUR Schwarz	6671 C006BA	4549292234107	<Bitte einsetzen>

Verbrauchsmaterial

Zubehörbezeichnung	Mercury Code	EAN Code	UMP Incl. MwSt.
Standardgröße			
PG-575	5438 C001AA	4549292192629	<Bitte einsetzen>
CL-576	5442 C001AA	4549292192650	<Bitte einsetzen>
XL-Format			
PG-575XL	5437 C001AA	4549292192612	<Bitte einsetzen>
CL-576XL	5441 C001AA	4549292192643	<Bitte einsetzen>

DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN: ALLES GANZ EINFACH!

PIXMA TS3750i

Das Multifunktionssystem für den Einstieg:
Drucken, scannen und kopieren mit den
wichtigsten Funktionen zum günstigen Preis
und Kompatibilität mit dem PIXMA Print Plan,
der dafür sorgt, dass die Tinte nie ausgeht



Abmessungen / Logistikinformationen

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
PIXMA TS3750i	6671C006BA	EA	Einzelverpackung	1	490	200	400	5,2
			Palett* (oben)	36	990	1.190	1.200	188,7
			Palett* (unten)	36	990	1.190	1.200	188,7

DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN: ALLES GANZ EINFACH!

PIXMA TS3750i

Das Multifunktionssystem für den Einstieg:
Drucken, scannen und kopieren mit den
wichtigsten Funktionen zum günstigen Preis
und Kompatibilität mit dem PIXMA Print Plan,
der dafür sorgt, dass die Tinte nie ausgeht



Lieferumfang

PIXMA TS3750i

- Multifunktionssystem – PIXMA TS3750i
- FINE Druckköpfe mit Tinte
- Netzkabel
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

