

PIXMA TS3752i IMPRIMEZ, COPIEZ, NUMÉRISEZ : U N JEU D'ENFANT !

Votre imprimante multifonction d'entrée de gamme : imprimez, numérisez et copiez en toute confiance grâce à ses fonctionnalités essentielles à un prix abordable et à sa compatibilité avec l'abonnement PIXMA Print Plan, pour ne jamais être à court d'encre



PIXMA Print Plan

PIXMA PRINT PLAN



FINE Cartridge

Remplacement simplifié de l'encre



PIXMA Cloud Link

Impression et numérisation via le Cloud



Un écran clair



Sharp Black Text

Net et clair



Restez connecté





Ne manquez plus jamais d'encre

Souscrivez à PIXMA Print Plan et recevez automatiquement des cartouches chez vous avant d'être à court d'encre, avec différents tarifs disponibles en fonction de votre utilisation.



Simple et intelligente

Grâce à son design moderne et compact et son excellent rapport qualité-prix, vous pouvez imprimer, copier et numériser sans effort. C'est un véritable jeu d'enfant !



Compatible avec votre matériel

Imprimez, copiez et numérisez depuis votre tablette ou votre smartphone grâce à la compatibilité sans fil et à une interface simple et épurée.



Configuration ultra-simple

Devenez opérationnel en un temps record grâce à la connexion sans fil par simple pression d'une touche et à un processus de configuration simplifié.



Sortez de la marge

Vous pouvez imprimer des photos sans marges dans des formats allant jusqu'au 13 × 18 cm ; une photo de 10 × 15 cm s'imprime en 65 secondes seulement*. Connectez-vous directement à votre appareil photo avec la technologie PictBridge via Wi-Fi.

GAMME DE PRODUITS



PIXMA T S3752i



PIXMA T S9550



PIXMA TS8350

Canon

*La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.

MODELE	Série PIXMA TS3752i
Numéros de modèle	TS3752i (BL)
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Fonctions	Wi-Fi, Impression, copie, numérisation, Cloud
CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION	
Résolution d'impression	Jusqu'à 4800 ■ × 1200 ppp
Technologie d'impression	2 cartouches FINE (noir et couleur)
Vitesse d'impression en monochrome	Env. 7,7 lpm ■
Vitesse d'impression en couleur	Env. 4,0 lpm ■
Vitesse d'impression photo	10 × 15 cm sans bordure : environ 65 secondes ■
Impression sans bordure	Oui (13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm)
Impression recto verso	Fonctionnement manuel
CARTOUCHE S ET AUTONOMIE	
Cartouches de rabonnement à l'encre	PG-575i (noir), CL-576i (couleur)
Cartouches compatibles non liées à l'abonnement à l'encre	PG-575, PG-575XL (noir), CL-576, CL-576XL (couleur)
Autonomie cartouche (papier ordinaire) - Cartouches non liées à l'abonnement à l'encre	Impression de documents A4 couleur ■ Noir : 100 pages, Noir XL : 400 pages Couleur : 100 pages, Couleur XL : 300 pages
Types de papiers	Papier ordinaire, Papier Photo Glacé Extra II de Canon (PP-201), Papier Photo Glacé « usage quotidien » (GP-501), Papier Photo Magnétique (MG-101), Papier Photo Repositionnable (RP-101) Canon Red Label Superior (WOP111), Papier Canon Oce Office Colour (SAT213)
Capacité papier maximale en entrée	Bac à mètre : 60 feuilles max. (papier ordinaire) *Reportez-vous au manuel en ligne pour obtenir la liste détaillée des limites de chargement du papier, qui varient en fonction du type de support et du format de page sélectionnés.
Formats de papier	Papier ordinaire : A4, A5, B5, Lettre, Légal Papier photo : 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm [Format personnalisé] largeur 89 mm à 215,9 mm, longueur 127 mm à 676 mm
Grammages papier	Papier ordinaire : 64 - 105 g/m ² Papier photo Canon : jusqu'à 275 g/m ²
CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION	
Type de scanner	Scanner de photos et documents à plat avec capteur CIS
Résolution (optique) du scanner	600 × 1200 ppp ■
Taille de document max.	216 × 297 mm
CARACTÉRISTIQUES DE COPIE	
Vitesse de copie	sFCOT : env. 27 s ■ sESAT : env. 3,0 lpm ■
Copies multiples	20 copies (max.)
Fonctions de copie	Copie de documents, copie sans bordure
Zoom de copie	25 à 400 %, Copie ajustée à la page ■
Format du document	216 × 297 mm

INTERFACE	
Type et taille d'affichage	Mono segment LCD 3,7 cm
Type d'interface - PC/Mac	USB Haute-Vitesse (Port B) ; Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz
Type d'interface - autres	Application Canon PRINT, Easy-PhotoPrint Editor, application Creative Park, Cloud Link, plug-in Canon Print Service (Android), Apple Air Print, mode point d'accès, WLAN, PictBridge, Mopria (Android)
LOGICIELS	
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Le fonctionnement ne peut être garanti que sur un ordinateur sur lequel Windows 7 ou version ultérieure est préinstallée. macOS 10.15.6, macOS 10.15.7 *Compatibilité du système d'exploitation confirmée au moment du lancement, veuillez consulter le Centre de téléchargement de Canon pour la prise en charge des systèmes d'exploitation mis à disposition ultérieurement pour ce produit.
Systèmes d'exploitation pour mobiles pris en charge	iOS, PadOS, Android, ChromeOS
Exigences opérationnelles	Affichage : XGA 1024 x 768, Installation : internet, CD-ROM (Windows)
Logiciels inclus	MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (télécharger)
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Poids	Env. 4 kg
Dimensions (L x P x H)	Env. 435 × 327 × 145 mm
Niveaux sonores	Env. 48,0 dB(A) ■
Environnement d'utilisation recommandé	Température : 15-30 °C Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
Alimentation	Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz
Consommation	Hors tension : env. 0,3 W Veille (relié à l'ordinateur en USB) : Env. 0,8 W (lampe de numérisation éteinte) Veille (tous les ports connectés) : Env. 1,3 W (lampe de numérisation éteinte) Délai de passage en mode de veille : 10 min 01 s Copie : env. 9 W ■

Notes de bas de page :	
1)	Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce.
2)	Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'EBAT conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 24734. La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/IEC 29183 sur du Papier Photo Glossé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.
3)	Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
4)	La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473.
5)	Les vitesses de copie sont mesurées en fonction des moyennes SFCOT et SESAT selon la norme ISO/IEC 29183. La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
6)	Les niveaux sonores sont mesurés selon la norme ISO 7779 standard (impression couleur) avec réglage par défaut.
7)	Lors de la copie du schéma ISO/IEC CID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.
8)	Uniquement disponible pour L / 10 x 15 cm / 2L / 13 x 18 cm / carré 13 x 13 cm

Avis de non-responsabilité	
*	Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
*	La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
*	L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/inkyield
*	La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
*	La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
*	Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.
*	Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

IMPRIMEZ, COPIEZ, NUMÉRISEZ : UN JEU D'ENFANT !

PIXMA TS3752i

Votre imprimante multifonction d'entrée de gamme : imprimez, numérisez et copiez en toute confiance grâce à ses fonctionnalités essentielles à un prix abordable et à sa compatibilité avec l'abonnement PIXMA Print Plan, pour ne jamais être à court d'encre



Date de commercialisation : août 2024

Informations sur les produits

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
PIXMA TS3752i EUR BL	6671 C056BA	4549292234152	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

Consommables

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
Taille standard			
PG-575	5438C001AA	4549292192629	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
CL-576	5442C001AA	4549292192650	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Taille XL			
PG-575XL	5437C001AA	4549292192612	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
CL-576XL	5441C001AA	4549292192643	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

**IMPRIMEZ, COPIEZ,
NUMÉRISEZ : UN JEU D'ENFANT !**

PIXMA TS3752i

Votre imprimante multifonction d'entrée de gamme : imprimez, numérisez et copiez en toute confiance grâce à ses fonctionnalités essentielles à un prix abordable et à sa compatibilité avec l'abonnement PIXMA Print Plan, pour ne jamais être à court d'encre



Dimensions / Informations logistiques

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
PIXMA TS3752I EUR BL	6671C056BA	EA	Individuel	1	490	200	400	5,2
			Palette (haut)	36	990	1190	1200	188,7
			Palette (bas)	36	990	1190	1200	188,7

**IMPRIMEZ, COPIEZ,
NUMÉRISEZ : UN JEU D'ENFANT !**

PIXMA TS3752i

Votre imprimante multifonction d'entrée de gamme : imprimez, numérisez et copiez en toute confiance grâce à ses fonctionnalités essentielles à un prix abordable et à sa compatibilité avec l'abonnement PIXMA Print Plan, pour ne jamais être à court d'encre



Contenu de la boîte

PIXMA TS3752i

- Imprimante tout en un – PIXMA TS3752i
- Cartouches FINE
- Cordon d'alimentation
- Manuels et autres documents

