

PIXMA TS3752i

STAMPA, COPIA, SCANSIONE: È SEMPLICISSIMO!

Stampante multifunzione entry level: stampa, copia e scansione in tutta tranquillità con funzionalità essenziali a un prezzo accessibile e compatibilità con PIXMA Print Plan per non rimanere mai senza inchiostro



PIXMA PRINT PLAN

PIXMA Print Plan



FINE Cartridge

**Facile sostituzione
dell'inchiostro**



PIXMA Cloud Link

**Stampa e scansione
su cloud**



Schermo nitido



Sharp Black Text

**Documenti chiari
e nitidi**



**Connessione
garantita, sempre**





Mai più a corto di inchiostro

Iscriviti a PIXMA Print Plan e ricevi automaticamente l'inchiostro a casa tua prima che si esaurisca, con tariffe adatte alle tue esigenze.



Semplicità intelligente

Grazie a un design compatto e moderno e a un eccellente rapporto qualità-prezzo, potrai stampare, scansionare e copiare senza alcuno sforzo. È semplicissimo!



Compatibile con i tuoi dispositivi

Puoi stampare, copiare e scansionare direttamente da tablet o smartphone, grazie alla compatibilità wireless e a un'interfaccia chiara e intuitiva.



Configurazione semplice

La stampante sarà immediatamente pronta per l'uso grazie alla connettività wireless one-touch e alla procedura di configurazione semplificata.



Stampa senza limiti

Puoi stampare foto senza bordi fino al formato 5 x 7"; la stampa di una foto in formato 4 x 6" richiede solo 65 secondi*. Connettiti direttamente alla tua fotocamera con la tecnologia Wi-Fi PictBridge.

GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA T S3752i



PIXMA T S9550



PIXMA TS8350

Canon

* La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica Photo Paper Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer

MODELLO	PIXMA TS3752i
Numero modello	TS3752i (BL)
SPECIFICHE GENERALI	
Funzioni	Wi-Fi, stampa, copia, scansione, cloud
SPECIFICHE DELLA STAMPANTE	
Risoluzione di stampa	Fino a 4800 dpi: 1200 dpi
Tecnologia di stampa	2 cartucce FINE (nero e a colori)
Velocità di stampa in bianco e nero	Circa 7,7 ipm ^M
Velocità di stampa a colori	Circa 4 ipm ^M
Velocità di stampa fotografica	Senza bordo 10 x 15 cm: circa 65 secondi ^M
Stampa senza bordi	Sì (13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)
Stampa fronte/retro	Funzionamento manuale
CARTUCCE E RESA	
Cartucce d'inchiostro in abbonamento	PG-575i (Nero) CL-576i (Colore)
Cartucce d'inchiostro compatibili non in abbonamento	PG-575, PG-575XL (Nero) CL-576, CL-576XL (Colore)
Resa della cartuccia (carta comune) - Cartucce d'inchiostro non in abbonamento	Stampa di documenti a colori A4 ^M Nero: 100 pagine Nero XL: 400 pagine Colore: 100 pagine Colore XL: 300 pagine
Tipi di carta	Carta comune Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201) Carta fotografica lucida "Everyday Use" (GP-501) Carta fotografica magnetica (MG-101) Carta fotografica adesiva rimovibile (RP-101) Carta Canon Red Label Superior (WOP111) Carta Office Colour Canon Océ (SAT213)
Capacità massima carta in ingresso	Vassoio posteriore: max. 60 fogli (carta comune) ^M Fare riferimento al manuale online per un elenco dettagliato dei limiti di caricamento della carta, che variano a seconda del tipo di supporto e del formato pagina selezionati
Formati carta	Carta comune: A4, A5, B5, Letter, Legal Carta fotografica: 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm [Formati personalizzati] larghezza da 89 mm a 215,9 mm; lunghezza da 127 mm a 676 mm
Grammatura carta	Carta comune: 64 - 105 g/m² Carta fotografica Canon: fino a 275 g/m²
SPECIFICHE DELLO SCANNER	
Tipo di scanner	Scanner flatbed CIS per documenti e foto
Risoluzione scanner (ottica)	600 x 1200 dpi ^M
Dimensione massima documento	216 x 297 mm
SPECIFICHE DELLA COPIATRICE	
Velocità di copia	sFCOT: circa 27 s ^M sESAT: circa 3 ipm ^M
Copie multiple	20 copie (max.)
Funzioni di copia	Copia di documenti, copia senza bordo
Zoom copia	25-400%, Adatta alla pagina ^M
Formato documento	216 x 297 mm

INTERFACCIA	
Tipo e dimensioni del display	LCD bianco e nero da 3,7 cm
Tipo di interfaccia - PC/Mac	USB Hi-Speed (porta tipo B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz
Tipo di interfaccia - Altro	App Canon PRINT Easy-PhotoPrint Editor App Creative Park Cloud Link Plug-In Canon Print Service (Android) Apple Air Print Modalità Punto di accesso WLAN Plot Bridge Mopria (Android)
SOFTWARE	
Sistemi operativi supportati	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata macOS 10.15.6, macOS 10.15.7 ^M Compatibilità dei sistemi operativi al momento del lancio, consultare il Canon Download Centre per verificare la compatibilità con le versioni successive
Sistemi mobile supportati	iOS, iPadOS, Android, ChromeOS
Requisiti operativi	Display: 1024 x 768 XGA Installazione: Internet, CD-ROM (Windows)
Software incluso	Driver MP con Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (download)
CARATTERISTICHE FISICHE	
Peso	Circa 4 kg
Dimensioni (L x P x A)	Circa 435 x 327 x 145 mm
Livelli di rumorosità acustica	Circa 48 dB(A) ^M
Ambiente operativo consigliato	Temperatura: tra 15 e 30 °C Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	CA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo energetico	Spenta: circa 0,3 W Standby (connessione al PC tramite USB): Circa 0,6 W (lampada di scansione spenta) Standby (tutte le porte connesse): Circa 1,3 W (lampada di scansione spenta) Tempo per entrare in modalità standby: 10 min 01 s Copia: circa 9 W ^M

Note a piè pagina:	
10	Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
10	La velocità di stampa dei documenti è la media EBAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734. La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/IEC-6011 N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
10	Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.
10	La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
10	La velocità di copia sono la media di sFOOT e sEBAT, ISO/IEC 29183. La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato o altro, e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
10	Il rumore acustico viene misurato in conformità alla normativa ISO 7779 (stampa a colori) con impostazioni predefinite.
10	Copia del modello ISO/IEC-6011 N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
10	Disponibile solo per L14x6/2L15x7/5x5 quadrata.

Limitazioni di responsabilità	
* Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.	
* Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.	
* La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon-europe.com/inkyield .	
* La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.	
* La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.	
* Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.	
* Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.	

**STAMPA, COPIA, SCANSIONE:
È SEMPLICISSIMO!**

PIXMA TS3752i

Stampante multifunzione entry level: stampa, copia e scansione in tutta tranquillità con funzionalità essenziali a un prezzo accessibile e compatibilità con PIXMA Print Plan per non rimanere mai senza inchiostro



Data inizio vendita: agosto 2024

Dettagli del prodotto

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PIXMA TS3752i EUR BL	6671 C056 BA	454929234152	<Please fill in RRP>

Materiali di consumo

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Formato standard			
PG-575	5438C001AA	4549292192629	<Please fill in RRP>
CL-576	5442C001AA	4549292192650	<Please fill in RRP>
Formato XL			
PG-575XL	5437C001AA	4549292192612	<Please fill in RRP>
CL-576XL	5441C001AA	4549292192643	<Please fill in RRP>

**STAMPA, COPIA, SCANSIONE:
È SEMPLICISSIMO!**

PIXMA TS3752i

Stampante multifunzione entry level: stampa, copia e scansione in tutta tranquillità con funzionalità essenziali a un prezzo accessibile e compatibilità con PIXMA Print Plan per non rimanere mai senza inchiostro



Misure/informazioni logistiche

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
PIXMA TS3752i EUR BL	6671C056BA	Per unità	Individuale	1	490	200	400	5,2
			Pallet (superiore)	36	990	1190	1200	188,7
			Pallet (inferiore)	36	990	1190	1200	188,7

**STAMPA, COPIA, SCANSIONE:
È SEMPLICISSIMO!**

PIXMA TS3752i


Stampante multifunzione entry level: stampa, copia e scansione in tutta tranquillità con funzionalità essenziali a un prezzo accessibile e compatibilità con PIXMA Print Plan per non rimanere mai senza inchiostro



Contenuto della confezione

PIXMA TS3752i

- Stampante multifunzione - PIXMA TS3752i
- Cartucce FINE
- Cavo di alimentazione
- Manuali e altri documenti



Canon