

RF 85mm F1.2L USM

UN OBJECTIF PORTRAIT ULTIME, QUI CAPTURE LES DÉTAILS COMME JAMAIS AUPARAVANT.

Fort de performances optiques supérieures grâce à une construction d'objectif avancée et l'utilisation d'optiques Canon révolutionnaires, le RF 85mm F1.2L USM est l'objectif portrait ultime pour l'imagerie nouvelle génération.



- La distance focale parfaite pour les portraits
- Rapide et lumineux, avec une superbe précision optique
- Traitements et éléments d'objectif avancés
- Qualité et résistance à l'humidité et à la poussière de la Série L
- Moteur USM et bague de contrôle de l'objectif rapides

GAMME DE PRODUITS



RF 35mm F1.8 MACRO IS STM

RF 50mm F1.2L USM

RF 85mm F1.2L USM

RF 24-105mm F4L IS USM

RF 28-70mm F2L USM



RF 50mm F1.2L USM

RF 85mm F1.2L USM



RF 24-105mm F4L IS USM

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RF 85mm F1.2L USM

FONCTIONS / CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Taille d'image	Plein format
Distance focale équivalente en 24 × 36 (mm)	
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	24°, 16°, 28° 30'
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	13/9
Nombre de lamelles du diaphragme	9
Ouverture minimale	16
Distance de mise au point minimale (m)	0,85
Grossissement maximal (x)	0,12
Informations de distance	Oui
Stabilisateur d'image ¹	Aucun
Moteur AF	USM annulaire

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Étanchéité à la poussière/ à l'humidité ²	Oui
Diamètre du filtre (mm)	82
Diamètre maximal × longueur (mm)	103,2 × 117,3
Poids (g)	1195

ACCESSOIRES

Cache de l'objectif	E-82 II
Pare-soleil	ET-89
Mallette/étui	LP1424
Cache arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif RF

Note de bas de page

¹ Testé conformément à la norme CIPA

² Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.



Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2019

UN OBJECTIF PORTRAIT ULTIME, QUI CAPTURE LES DÉTAILS COMME JAMAIS AUPARAVANT.

Fort de performances optiques supérieures grâce à une construction d'objectif avancée et l'utilisation d'optiques Canon révolutionnaires, le RF 85mm F1.2L USM est l'objectif portrait ultime pour l'imagerie nouvelle génération.

Date de commercialisation : fin juin 2019

RF 85mm F1.2L USM



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
RF 85mm F1.2L USM Premium Kit	3447C006AA	8714574662640

DÉTAILS RELATIFS AUX ACCESSOIRES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Pare-soleil ET-89	3448C001AA	4549292146721
Cache d'objectif E-82 II	5672B001AA	4960999795898
Bouchon anti-poussière de l'objectif RF	2962C001AA	4549292115604
Étui d'objectif LP1424	4835B001BA	4960999683485

Canon

Live for the story_

UN OBJECTIF PORTRAIT ULTIME, QUI CAPTURE LES DÉTAILS COMME JAMAIS AUPARAVANT.

RF 85mm F1.2L USM

Fort de performances optiques supérieures grâce à une construction d'objectif avancée et l'utilisation d'optiques Canon révolutionnaires, le RF 85mm F1.2L USM est l'objectif portrait ultime pour l'imagerie nouvelle génération.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
Objectif RF 85mm F1.2L USM	3447C005AA	EA	Unité	1	15,15	15,15	24,4	1,641
		CT	Carton	6	47,4	32,3	31,1	10,78
		EP	Palette Europe	90	120	80	108,3	172
			Couches / Palette	3				
			Cartons / Couche	5				
			Produits / Couche	30				
Pare-soleil ET-89	3448C001AA	EA	Unité	1	11,75	7,65	28,15	0,160
		CT	Carton	12	44,5	29,6	24,3	2,48
		EP	Palette Europe	À confirmer	120	80	À confirmer	À confirmer
			Couches / Palette	À confirmer				
			Cartons / Couche	À confirmer				
			Produits / Couche	À confirmer				

Contenu de la boîte

- RF 85mm F1.2L USM
- Cache d'objectif E-82 II
- Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
- Pare-soleil ET-89
- Étui d'objectif LP1424
- Instructions

Canon